

you can  
**Canon**

iR1018  
iR1018J  
iR1022i  
iR1022F  
iR1022A  
iR1022iF

Drukarka wielofunkcyjna

Nabiurkowe rozwiązanie  
zaprojektowane tak, aby  
pracować tak, jak Ty.



Wszechstronne  
drukarki sieciowe  
do najróżniejszych  
zadań biznesowych.



Rozwiązanie Canon serii iR1018/1022 łączy możliwości wielu urządzeń biurowych w jednym, zajmującym niewiele miejsca urządzeniu wielofunkcyjnym.

Szerokie horyzonty w małym formacie.

## Inteligentna komunikacja w biurach domowych i małych grupach roboczych.

Czas na chwilę relaksu. Nowe, wielofunkcyjne urządzenia firmy Canon serii iR1018/1022 zostały zaprojektowane, by ułatwić życie małym firmom o szerokich horyzontach. Doskonale komponujące się na Twoim biurku, pomogą Ci zrobić wszystko to, czego potrzebujesz, a nawet więcej. Zapewnią Ci - z poziomu Twojego biurka - znakomitą komunikację, która nigdy nie zawodzi.

### Łatwa komunikacja.

Za każdym razem, gdy pracujesz z urządzeniami serii iR1018/1022, produkujesz profesjonalnie wyglądające dokumenty.

Możesz szybko kopiować, drukować i wysyłać faksem dokumenty w wersji

#### dupleks

czarno-białej lub nawet skanować i wysyłać je we wspaniałych kolorach z poziomu swojego komputera.

Drukowanie i kopiowanie odbywa się błyskawicznie w rozdzielczości, która może wynosić maksymalnie 1200 dpi. Ponadto możesz bardzo łatwo drukować lub kopiować dokumenty dwustronnie, co pozwala nie tylko zrobić dobre wrażenie, ale jednocześnie oszczędzać papier.

### Niesamowicie wydajna komunikacja.

Dzięki urządzeniom serii iR1018/1022 tania i opłacalna komunikacja biznesowa może teraz przybrać inny wymiar. Teraz możesz skanować dokumenty i wysyłać informacje do różnych lokalizacji bezpośrednio z urządzenia. Pliki są natychmiast konwertowane do formatu TIFF, PDF lub JPEG, a następnie kierowane bezpośrednio do określonego przez Ciebie miejsca przeznaczenia - adresu e-mail, serwerów FTP, folderów w komputerze, faksu internetowego oraz nawet do baz danych poprzez iWDM Gateway (dodatkowego oprogramowania). Ponadto, urządzenia serii iR1018/1022 kompresują pliki w formacie PDF do wielkości 90% ich oryginalnego rozmiaru - te kompaktowe urządzenia mają niesamowitą moc!

## Bezproblemowa integracja w sieci.

Być może chciałbyś zachować je tylko dla siebie, lecz nie jesteś jedyną osobą, która może czerpać korzyści korzystając z urządzeń serii iR1018/1022. Urządzenia te można łatwo podłączyć do sieci tak, aby korzystali z niego również Twoi koledzy. Drukowanie sieciowe jest możliwe dzięki zastosowaniu opracowanego przez Canon zaawansowanego języka dla drukarek UFR II Lite; możliwe jest także drukowanie PCL.

**łatwość  
pracy  
w sieci**

## Oszczędność miejsca i skalowalność.

Kompaktowe rozmiary urządzeń serii iR1018/1022 nie oznaczają wcale ograniczonej wydajności.

**18-22  
str./min.**

W standardowej konfiguracji pojemność papieru wynosi 600 arkuszy, a w konfiguracji rozszerzonej – aż 1100 arkuszy papieru w formacie A4.

## Dostajesz to czego potrzebujesz.

Wykonując pracę wielu urządzeń, wielofunkcyjne i niewielkie w rozmiarach urządzenia serii iR1018/1022 zaspokoją specyficzne wymagania małych firm lub grup roboczych, które potrzebują narzędzi o dużej wydajności lecz tanich w eksploatacji. Wybierz swoje urządzenie wielofunkcyjne z oferty przedstawionej w poniższej tabeli.

## Troska o środowisko.

Innowacyjna technologia utrwalania umożliwia automatyczne uruchamianie energooszczędnego trybu uśpienia, jeśli urządzenie nie jest w użyciu. Kiedy chcemy z niego skorzystać, urządzenie jest od razu w pełni gotowe do pracy - to znakomity sposób na zmniejszenie zużycia energii bez pogorszenia wydajności pracy użytkowników.

Przyjazne środowisku metody produkcji zapewniają, że urządzenia są zgodne z europejską dyrektywą RoHS\*\* w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Ponadto urządzenia są zgodne z międzynarodowym programem Energy Star.



iR1018



iR1022iF

Model	Szybkość (str./min.*)	Kopiowanie	Drukowanie	Automatyczny podajnik dokumentów	Faks	Skanowanie	Wysyłanie
iR1018J	18	tak					
iR1018	18	tak	tak			tak	
iR1022A	22	tak	tak	tak		tak	
iR1022F	22	tak	tak	tak	tak	tak	
iR1022i	22	tak	tak	tak		tak	tak
iR1022iF	22	tak	tak	tak	tak	tak	tak

### Korzyści dla użytkownika:

- Kompaktowe urządzenie nabiurkowe
- Rozwiązanie optymalnie dopasowane do potrzeb
- Wiele możliwości w jednym urządzeniu

### Korzyści dla Dyrektora Zarządzającego:

- Szeroki zakres funkcji, optymalnie dopasowanych do potrzeb
- Rozwiązanie skalowalne – rośnie wraz z firmą użytkownika
- Rozwiązanie opłacalne finansowo
- Urządzenie przyjazne środowisku

### Czy jest dostępna pomoc techniczna w razie potrzeby?

Jak można się spodziewać po sprzęcie firmy Canon, seria urządzeń iR1018/1022 jest wyjątkowo niezawodna. Jednak w razie, gdyby pojawiły się jakiegokolwiek kłopoty, technicy są zawsze dostępni, a nowatorska usługa e-Maintenance (zdalna diagnostyka serwisowa) monitoruje urządzenie i automatycznie zamawia wizytę specjalisty w przypadku powstania problemu.

### Czy obsługa urządzenia jest skomplikowana?

Absolutnie nie. Urządzenia serii iR1018/1022 są zaprojektowane do użytku domowego lub w małych biurach, gdzie konieczne jest posiadanie urządzeń typu „plug and work”. Dlatego też nawet najbardziej zaawansowane funkcje są bardzo łatwo dostępne.

# Specyfikacja iR1018 / iR1022

Typ Maksymalny format oryginału Formaty kopii	Urządzenie naburkowe A4 Kaseta: A4 Podajnik ręczny: A5 do A4, Koperty
Rozdzielczość	Kopiuwanie: 600dpi x 600dpi, 1200dpi odpowiednik x 600dpi Drukowanie: 1200dpi odpowiednik x 600dpi (PCL, UFR II LT) 256 Skala szarości
Szybkość kopiowania /druku Powiększenie	A4: 18 kopii/min. (iR1018/1018); 22 kopii/min. (iR1022A/22F/22i/22iF) Zoom: 50 do 200% Stały: 50%, 70%, 100%, 141%, 200% 8,0 sek. lub mniej (iR1018/1018), 12,0 sek. lub mniej (iR1022A/22F/22i/22iF)
Czas uzyskania pierwszej kopii	Ok. 16,5 sekundy Od 1 do 99 arkuszy
Czas nagrzewania Kopie/wydruki wielokrotne Drukowanie dwustronne Gramatura papieru	automatyczne jednorzędowe Kaseta: 64 do 90g/m <sup>2</sup> Podajnik ręczny: 56 do 128g/m <sup>2</sup> Drukowanie dwustronne: 64 do 80g/m <sup>2</sup> A4
Kaseta Pojemność papieru (80g/m <sup>2</sup> ) Standardowo	500 arkuszy x 1 kaseta Podajnik ręczny: 100 arkuszy
Opcjonalnie	500 arkuszy x 1 kaseta
Jednostka centralna Pamięć	Całkowita pojemność papieru: 1100 arkuszy Canon Custom Processor, 192MHz 64MB (iR1018J), 128MB (iR1018/22A/22F), 256MB (iR1022i/22iF)
Interfejs Zasilanie Zużycie energii (W) Wymiary (szer./dł./wys.)	Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB2.0 220V AC to 240V AC ±10% (50/60Hz) 1.0kW maks. 520 x 457 x 378mm (iR1018J/18) 520 x 457 x 453mm (iR1022A/22F/22i/22iF) Ok. 22.0kg (iR1018J/18) Ok. 24.1kg (iR1022A/22F/22i/22iF)
Waga	
<b>FUNKCJA WYSYŁANIA (FUNKCJA STANDARDOWA TYLKO DLA URZĄDZENIA iR1022i/22iF)</b>	
Szybkość skanowania z DADF	Tryb czarno-biały: 20 obrazów/min. dla formatu A4 300dpi Tryb kolorowy: 6 obrazów/min. dla formatu A4 300dpi
Rozdzielczość skanowania	Tryb czarno-biały: 200x100dpi, 200dpi, 200x400dpi, 300dpi, 400dpi, 600dpi Tryb kolorowy: 100dpi, 150dpi, 200dpi, 300dpi (JPEG), 300dpi (funkcja wysokiej kompresji PDF)
Przeznaczenie Książka adresowa Format plików	E-Mail/Internet FAX (SMTP), PC (SMB,FTP), iWDM Gateway Lokalna (maksymalnie 200) Pojedynczy (tryb czarno-biały) TIFF, PDF – (tryb kolorowy) JPEG, wysoka kompresja PDF Wielokrotny: (tryb czarno-biały) TIFF, PDF – (tryb kolorowy) wysoka kompresja PDF

<b>FUNKCJA DRUKOWANIA</b>	
PDL	UFR II LT (w standardzie dla urządzeń iR1018/22A/22F/22i/22iF); PCL 5e/6 (w standardzie dla urządzeń iR1022i/22iF)
Rozdzielczość	1200dpi equivalent x 600dpi (PCL, UFR II LT), 1200dpi x 1200dpi (UFR II LT with PCL option)
Pamięć	128MB (iR1018/22A/22F), 256MB (iR1022i/22iF)
Jednostka centralna	Canon Custom Processor, 192MHz (wykorzystuje jednostkę centralną CPU)
PCL Fonts	Roman113 (w tym Barcode Fonts)
Obsługiwane systemy operacyjne	PCL: Windows 98/Me/2000/XP/2003 Server UFR II LT: Windows 98/Me/2000/XP/2003 Server, System operacyjny Mac 10.2.8-10.4.3
Interfejs (standardowy) Protokół sieciowy	Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB2.0 TCP/IP (LPD/RAW/ Port 9100)
<b>DADF (FUNKCJA STANDARDOWA DLA URZĄDZEŃ iR1022A/22F/22i/22iF)</b>	
Rozmiar papieru	A4R, A5R, A5
Gramatura papieru	50g/m <sup>2</sup> do 105g/m <sup>2</sup>
Maks. liczba oryginałów	A5R do A4: 50 arkuszy (80g/m <sup>2</sup> )
Maks. szybkość skanowania	
Kopiuwanie	iR1018/1018J: dla formatu A4 18 obrazów/min. iR1022A/1022F/1022i/1022iF: dla formatu A4 do 20 obrazów/min.
Skanowanie	Tryb czarno-biały: 18 obrazów/min. dla formatu A4 300dpi W trybie kolorowym: 8 obrazów/min. dla formatu A4 300dpi
<b>DODATKOWE AKCESORIA</b>	
	iR1018/22 cokolwiek Dodatkowy podajnik papieru Kaseta Czytnik kart – E1 Zestaw do czytnika kart Zestaw sieciowy (standardowo dla urządzeń iR1022i/22iF) Zestaw PCL (standardowo dla iR1022i/22iF)
<p>Niektóre obrazy stanowią imitację dla przejrzystości wydruku. Wszystkie dane zostały oparte na podstawie standardowych metod testowych firmy Canon. Niniejsza ulotka i specyfikacje produktu zostały opracowane przed premierą produktu. Firma Canon zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji bez uprzedniego powiadomienia. * i @: Wszystkie nazwy firm i/lub produktów są znakami towarowymi i/lub zastrzeżonymi znakami handlowymi odpowiednich producentów w poszczególnych rynkach i/lub krajach. Dla uzyskania najlepszych efektów, firma Canon zaleca użycie nośników Canon Media. Należy zapoznać się z listą kompatybilności nośników (papieru), by sprawdzić, które gatunki papieru/nośnika są zalecane.</p> <p>Ekologiczne metody produkcji sprawiają, że firma Canon spełnia wymagania dyrektywy europejskiej WEEE**. Ołów i substancje niebezpieczne są wykluczone w procesie produkcji. Ponadto urządzenia są zgodne z międzynarodowym programem Energy Star.</p>	

you can  
**Canon**



**Canon Polska Sp. z o.o.**  
ul. Młodawska 9  
02-127 Warszawa  
tel. +48 22 572 30 00  
faks +48 22 572 30 11  
http://www.canon.pl  
e-mail: canon@canon.pl



Conforms to the International Energy Star program as an MFP and Copier



Canon's GENUINE logo means quality all-round performance



Twój Partner